Toshiba LX835 Especificaciones Detalladas de Producto[1]

Modelo: LX835-SP0267SM	Numero de Parte: PQQ19M-01ETM1	UPC: 022265383155

Sistema Operativo C1 2

- Windows® 8 SL Original en Español

Procesador[3] y Gráficos[4]

- Procesador Intel® Core™ i7-3630QM
  - 2.4 GHz (3.4 GHz con tecnología Turbo Boost), 6MB Smart Cache
- Express Chipset Mobile Intel® HM76
- Gráficos NVIDIA GeForce GT 630M con 2GB de memoria independiente

Memoria[5]

- Configurada con 8GB DDR3 1600MHz (máx. 16GB)
- 2 ranuras de memoria. Ambas podrían están ocupados

Disco Duro [6]

- Disco Duro de 1TB (7200 RPM) Serial ATA

Unidad Óptica [7]

- Blu-ray Disc® Regrabable (BD-RE) y DVD SuperMulti soporta 16 formatos
  - Maximum speed and compatibility: CD-ROM (24x), CD-R (24x), CD-RW (4x), DVD-ROM (8x), DVD-R (8x), DVD-R DL (4x), DVD-RW (6x), DVD+R (8x), DVD+R DL (4x), DVD+RW (8x), DVD-RAM (5x), BD-ROM (6x),BD-R (6x),BD-R DL (4x),BD-RE (2x), BD-RE DL (2x)

Pantalla[8]

- Pantalla de 23.0” diagonal widescreen TruBrite® sidelight display con resolución nativa (FHD), con base inclinable
  - Touch Screen capacitivo
  - Soporte nativo de contenido de 1080p
  - 16:9 aspecto ratio
  - 1920X1080

Sonido

- Bocinas Onkyo® stéreo internas
- SRS Sonido Premium 3D™

Dispositivos de entrada

- Teclado inalámbrico de primera calidad con teclado de 10 teclas (negro) y botones de medios de comunicación
- Ratón inalámbrico
- Botones
  - Display Sleep
  - Display In via HDMI
  - AV select
  - AV Subir volumen
  - AV Bajar volumen
  - Subir brillo
  - Bajar brillo
- Botones de control (en el teclado inalámbrico)
  - Encendido
  - Subir volumen
  - Bajar volumen

Comunicaciones

- Webcam y micrófono
- 10/100/1000 Ethernet
- Wi-Fi® Wireless networking (802.11b/g/n) [9]
- Bluetooth® versión 4.0

Expansiones

- Lector de Tarjetas de memoria
  - Secure Digital, Secure Digital High Capacity, Secure Digital Extended Capacity, Multi Media Card,(requiere adaptador]

Puertos

- Video
  - Entrada HDMI®
- Audio
  - Puerto de entrada de micrófono
  - Puerto de salida de audífonos
  - Puerto de Audio
- Data
  - 6 Puertos USB, 2 son ver. 3.0[10] (con USB Sleep and Charge[11])
  - Puerto RJ-45 LAN
- Seguridad
  - Ranura para candado de seguridad

Descripción Física

- Terminado en color plata.
- Dimensiones (L x A x Alto Frente /Alto atrás): 556mm x 415mm x 551.3 con base.
- Peso: iniciando en 7Kg, dependiendo la configuración[12]

Fuente de Alimentación

- Adaptador de poder AC 120W (19V x 6.32A) Auto-sensing ,100-240V/50-60Hz
- Dimensiones (L x A x A): 155mm x 67mm x 36.5mm
- Peso: iniciando en 533g

Software de Toshiba C1 13

- Toshiba Software y Utilidades
  - TOSHIBA BookPlace™
  - TOSHIBA Bluetooth Stack for Windows
  - TOSHIBA Disc Creator
  - TOSHIBA eco Utility™
  - TOSHIBA HDD Protection
  - TOSHIBA HW Setup Utility
  - TOSHIBA PC Health Monitor
  - TOSHIBA Media Player by sMedio Truelink+
  - TOSHIBA Maintenance Utility
  - TOSHIBA Recovery Media Creator
  - TOSHIBA Service Station
  - TOSHIBA Supervisor Password Utility
  - TOSHIBA Resolution+® Upconvert Technology for Media Player[14]
  - TOSHIBA Video Player
- Software de Terceros
  - Internet Explorer® 10
  - Microsoft Essentials
    - Photo Gallery
    - Movie Maker
    - Skydrive desktop
  - SRS Premium Sound 3D™
  - Origin powered by EA Game Console
  - WildTangent® Games Console
- Software de Prueba
  - Microsoft® Office 365 (30 días de prueba)
  - Norton Internet Security™ (30-dias de prueba)

Especificaciones Ambientales

- Este producto es compatible con RoHS[15]
- Calificada Energy Star
- Cumple con EPEAT™ Gold

© Copyright 2011 Toshiba America Information Systems Inc. All Rights reserved.
Toshiba no se hará responsable por daños de cualquier tipo por usar esta información, la cual está sujeta a cambios sin previo aviso.

1 AÑO DE GARANTIA ESTANDAR LIMITADA [16]

Servicio de actualización y extensiones de garantía
Para una descripción más completa y lista completa de programas, Términos y condiciones de los programas, por favor envíe un correo a:

ecomerce@soluciones-toshiba.com.mx

	Operando	No-operando
Temperatura[17]	5° a 35° C	-20° a 60° C
Humedad Relativa (no-condensada)	20% a 80%	10% a 90%
Gradiente Térmico	15° C por hora (máx.)	20° C por hora (máx.)
Altitud (relativa al nivel del mar)	0 a 3,000 metros	0 a 10,000 metros
Impacto	10G	60G
Vibración	0.5G	1.0G

Accesorios

Para información adicional y actualizaciones, por favor visite http://www.toshiba.com.mx/tdmCOmputo/Detalle/tdmAccesorios.aspx?id=1

Sujeto a Cambios

Aun cuando Toshiba ha hecho todo su esfuerzo al momento de esta publicación para asegurar la precisión de la información incluida en ella, las especificaciones, configuraciones, precios y disponibilidad de sistemas/componentes y opciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener la información de producto más actualizada acerca de su computadora, o para estar actualizado sobre las diferentes opciones de software o hardware, visite la página Web de Toshiba http://www.toshiba.com.mx/tdmMexico/tdm.aspxoshibalatino.com

Satélite y SystemGuard son marcas registradas de Toshiba América Information Systems, Inc. y / o Toshiba Corporation. Todos los demás productos y nombres mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

[C1] **Computo de 64-bit:**
El cómputo de 64-bit requiere que el siguiente hardware y software sean conocidos:
- Sistema Operativo de 64-bit
- Procesador de 64-bit , Chipset y BIOS (Basic Input/Output System)
- Controladores de dispositivitos de 64-bit
- Aplicaciones de 64-bit

Ciertos controladores de dispositivos y/o aplicaciones pueden no ser compatibles con un procesador de 64-bits y por lo tanto puede no funcionar adecuadamente. Una versión de 32-bit del sistema operativo esta preinstalada esta preinstalada en su equipo a menos que explícitamente se establezca que el sistema operativo es de 64-bits. Por favor vea "Especificaciones detalladas" para mayor información.

[1] **Serie de producto (Legal)**. Las especificaciones de producto y la información de configuración son diseñadas para una Serie de producto. Su modelo particular puede no tener todos los rasgos y especificaciones puestas en una lista o ilustradas. Para más detalle de información de las especificaciones o en un particular modelo, favor de visitar la página Web de Toshiba.

Oferta de producto (Legal). Toshiba América Information Systems, Inc. reserva el derecho de modificar o retirar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso

[2] **Sistema Operativo.** Cierto Producto(s) de software de Microsoft ® incluido con esta computadora puede usar medidas tecnológicas para la protección contra copias. En ESTE CASO, USTED NO SERÁ CAPAZ DE USAR EL PRODUCTO SI USTED NO CUMPLE TOTALMENTE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTIVACIÓN DE PRODUCTO. Los procedimientos de activación de producto y la política de aislamiento de Microsoft serán detallados durante el lanzamiento inicial del producto, o sobre ciertas nuevas instalaciones del producto (s) de software o las reconfiguraciones de la computadora, y pueden ser completados por el Internet o el teléfono.

Algún software puede diferenciarse de su versión de venta al público (si lo hay disponible), y puede no incluir manuales de usuario o toda la funcionalidad de programa.

Oferta de producto (Legal). Se reserva el derecho de modificar o retirar esta oferta en cualquier momento sin previo aviso.

[3] **Advertencia sobre el rendimiento de la unidad Central de proceso ("CPU").**
El rendimiento de la CPU de su computadora puede ser diferente al que se describe en las especificaciones, si el producto se encuentra bajo las siguientes condiciones:

1. Uso de ciertos productos periféricos externos.
2. Uso de energía proveniente de la batería en lugar de corriente CA (corriente alterna).
3. Uso de ciertos juegos multimedia o videos con efectos especiales.
4. Uso de líneas telefónicas estándar o conexiones de red de baja velocidad.
5. Uso de software de diseño complejo, como por ejemplo aplicaciones sofisticadas de diseño asistido por computadora (CAD).
6. Uso de la computadora en áreas de baja presión (altitud >1.000 metros o >3.280 pies sobre el nivel del mar).
7. Uso de la computadora a temperaturas fuera del rango de 5°C a 30°C (41°F a 86°F) o >25°C (77°F) a gran altitud (todas las referencias de temperatura son aproximadas y varían de acuerdo al modelo específico de computadora –consulte su guía de recursos o visite la página de Toshiba..

El rendimiento de la CPU también puede diferir de las especificaciones debido a la configuración de diseño.

Bajo ciertas condiciones, su computadora puede apagarse automáticamente. Esta es una característica normal de protección, diseñada para reducir el riesgo de pérdida de datos o el daño del producto cuando se utiliza fuera de las condiciones recomendadas. Para evitar el riesgo de pérdida de datos, haga siempre copias de respaldo almacenándolas periódicamente en un medio de almacenamiento externo. Para un rendimiento óptimo, utilice su computadora sólo bajo las condiciones recomendadas. Lea las restricciones adicionales descritas bajo "Condiciones Ambientales" en la Guía de Recursos del producto. Para más información, contacte al Servicio Técnico y de Soporte de Toshiba.

[4] **Gráficos GPU (Graphics Processing Unit)**. GPU puede variar según modelo de producto, configuración de diseño, aplicaciones, ajustes de dirección de energía y rasgos utilizados. La interpretación de GPU solo se optimizada haciendo funcionar en el modo de poder de CA y puede disminuirse bastante haciendo funcionar en el modo de poder de batería.

La Memoria Gráfica Total Disponible es el total de, memoria aplicable, memoria dedicada de video, memoria de sistema Video y memoria compartida, memoria de video compartida variada dependiendo del tamaño del tamaño de la memoria y otros factores.

© Copyright 2011 Toshiba America Information Systems Inc. All Rights reserved.
Toshiba no se hará responsable por daños de cualquier tipo por usar esta información, la cual está sujeta a cambios sin previo aviso.

[5] **Memoria.** El sistema de gráficos en la computadora puede que use parte de la memoria principal para el rendimiento grafico esto reduce la capacidad de memoria principal para diferentes aplicaciones del equipo. La capacidad de la memoria puede variar dependiendo del sistema de gráficos, aplicaciones utilizadas, la cantidad de memoria y de otros factores.

[6] **Capacidad de Disco Duro.** 1 Gigabyte (GB) significa 1000 x 1000 x 1.000 = 1000.000.000 bytes utilizando potencias de 10. El sistema operativo, sin embargo, reporta una capacidad de almacenamiento que utilizan potencias de 2 para la definición de 1GB = 1024 x 1024 x 1024 = 1.073.741.824 bytes, y por lo tanto puede mostrar menor capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento disponible también será inferior si el producto incluye sistema operativo preinstalado y/o software de aplicación. La capacidad formateada real puede variar.

[7] **Unidad Óptica**. La fabricación y variaciones en los estándares de calidad de medias ópticas de terceros (ej. CD o DVD) o reproductores/grabadores ópticos, en ciertos casos, su unidad de media óptica Toshiba puede no grabar en ciertos medios ópticos que tengan la indicación, o reproducir medias ópticas que hayan sido grabados en otras PC´s o grabadores. Adicionalmente, ciertas medias ópticas grabadas en su unidad óptica pueden no ser reproducidos u operados apropiadamente en otros Pc´s o reproductores. Estos problemas no son causados por ningún problema en su PC Toshiba o unidad óptica. Por favor refiérase a las especificaciones de su PC para encontrar la lista de compatibilidades.

Tecnologías de protección de copias pueden prevenir o limitar la grabación o visualización de ciertas medias ópticas.

[8] **Pantalla.** Al encender la computadora, podrían aparecer pequeños puntos brillantes en la pantalla TFT. Esta pantalla contiene una cantidad extremadamente grande de transistores de película delgada (Thin-Film TransistorsTFT) y se fabrica utilizando una tecnología de alta precisión.
Después de cierto periodo de tiempo y dependiendo el uso de la computadora, la brillantes de las de pantallas LCD puede deteriorarse Esta es una características de Tecnología LCD. El Brillo de la pantalla se atenuará cuando la computadora esta funcionando con la batería y no puede ser capaz de aumentar el Brillo de la misma.

[9] **Wireless-N.** El adaptador inalámbrico 802.11a/g/n esta basado en primeros lineamientos del estándar EEE 802.11n, el cual puede o no ser compatible con o soportar todas las características (por ejemplo seguridad) de ciertos equipos Wi-Fi®.

[10] **USB 3.0.** USB 3.0. 5 Gbps es la máxima velocidad teórica de transferencia de interfaz de acuerdo con las especificaciones del Universal Serial Bus 3.0. Velocidad de transferencia real puede variar dependiendo de la configuración del sistema y otros factores.

[11]**USB Sleep & Charge.** La función "USB Sleep & Charge" puede no funcionar con ciertos dispositivos externos, incluso si son compatibles con la especificación USB. En esos casos, encienda el equipo para cargar el dispositivo.

[12]**Peso.** El peso puede variar dependiendo de la configuración del producto, los componentes del proveedor, diferencias de manufactura y opciones seleccionadas.

[13] **Software**. Algún software puede diferenciarse de su versión Retail (si esta disponible), y puede no incluir manuales de usuario o toda la funcionalidad del programa.

Cierto(s) producto(s) de Microsoft® incluidos con esta computadora pueden tener medidas tecnológicas para prevenir copias ilegales. EN TAL CASO, USTED NO PODRA TRABAJAR CON EL PRODUCTO SI NO HA CUMPLIDO COMPLETAMENTE CON LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTIVACION. Los procedimientos de activación y la política de privacidad de Microsoft son detallados durante la inicialización del producto, o durante la reinstalación de lo(s) producto(s) de software o reconfiguración de la computadora, y pueden ser completados por Internet o telefónicamente (pueden aplicarse cargos adicionales).

Acceso a Internet es necesario para habilitar determinada funcionalidad de ciertos productos de Microsoft (como Microsoft Office Small Business Accounting 2006) que pueden ser incluidos con esta computadora.

Incluye Microsoft ® Office 2010 precargado. Compre una clave de producto para activar un paquete completo de Microsoft Office 2010.

[14] **Upconverter/UpconversionTechnology (Resolution+® Technology).** Viewing enhancements may vary depending upon content quality and display device capability/functionality/settings. Depending on the quality of the content, some video noise may be visible.

[15] **RoHS.** Este equipo es compatible con la directiva de la Unión Europea 2002/95/EC que restringe el uso de ciertas sustancias Peligrosas en equipo eléctrico y electrónico (RoHS) el cual restringe el uso de Plomo, Cadmio, Mercurio, Cromo Hexavalente, PBB y PBDE. Toshiba requiere que sus proveedores de componentes conozcan los requerimientos de RoHS y verifiquen que sus componentes cumplan con los requisitos RoHS entregando muestras para su inspección durante el proceso de diseño del producto.

[16] **Garantía:** La garantía Standard de Toshiba, extensiones de garantía y servicios de actualizaciones. los términos y las condiciones están disponibles en http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/jsp/globalEntitlement.jsp

[17] **Temperatura(Condiciones Ambientales)** . Todas las referencias de temperaturas son aproximadas y la interpretación de su computadora puede variar de especificaciones haciendo funcionar dentro de la variedad recomendada de temperaturas.

© Copyright 2011 Toshiba America Information Systems Inc. All Rights reserved.
Toshiba no se hará responsable por daños de cualquier tipo por usar esta información, la cual está sujeta a cambios sin previo aviso.